COMIND INDUSTRIES

ZERO EMISSION




# Mesa calefactora

## EMALOSAN LAB500 Glassceram

Chile

Visítanos en

www.comind.cl

COMIND INDUSTRIES

Chile

ZERO EMISSION


## Descripción

El extraordinario material de vitrocerámica fabricado por Schott soporta incluso las condiciones más extremas. Es altamente resistente a roturas, a los cambios de temperatura, no se deforma ni tiene poros, es fácil de limpiar, absolutamente plano y altamente resistente a los ácidos.



## Construcción

La placa de vitrocerámica de baja masa se calienta eléctricamente en toda su superficie y está incrustada en un marco de acero inoxidable, el cual se monta sobre una carcasa de acero inoxidable con aislamiento interno.




El sistema de control de temperatura consta de un regulador electrónico, activado por un sensor de temperatura NiCr-Ni (ajustable entre 50 y 500 °C), instalado en una carcasa de fundición a presión de aluminio. El tiempo de calentamiento hasta 500°C es de 8 minutos.

Cuenta con cuatro patas, ajustables individualmente a una altura aproximada de 8 mm, para garantizar la estabilidad horizontal. El modelo Tipo 4A/SR incluye cuatro soportes para varillas (distancia de 100 mm).

En los modelos Tipos SR y EBC, la conexión eléctrica entre la carcasa de control y la placa calefactora está protegida mediante una manguera metálica flexible.

## Características

| | |
|---|---|
| Medidas | 590 x 100 x 440 mm |
| Watt | 5700 |
| Volt | 3x400 V, N+PE, 50-60 Hz |
| Temperatura | 50 - 500 °C |
| Peso | 11,5 kg |



COMIND INDUSTRIES

# Sucursales en Chile

**VENTAS Y CORPORATIVO**
info@comindindustries.com

**FÁBRICA Y RETIROS**
info@comindindustries.com

**COMIND SUR**
info@comindsur.cl

**COMIND NORTE**
info@comindnorte.cl

## Visítanos

## Conoce nuestra Familia de Productos

COMIND TRACE

YOMOGA CONTROL PANEL

COMIND CONNECT

COMIND HOME

IH3

AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES

COMIND PROJECTS

VENTILO CARE

Pressure Solutions

**Innovating for a GREEN WORLD**

ZERO EMISSION

Chile