COMIND INDUSTRIES

Chile



Manta Calefactora CGE

Contenedores 25 – 30 Litros

PLI02100013

ZERO EMISSION

comind.cl







Descripción / Description

ES: Fabricadas en Chile, las mantas calefactoras CGE son la solución ideal para la mantención de temperatura en contenedores de 25 a 30 litros. Cubren por completo el contenedor, evitando pérdidas térmicas y logrando un calentamiento uniforme.

Se ajustan mediante hebillas de rápida liberación e incorporan un termostato análogo que regula la temperatura deseada: el equipo opera cuando la temperatura es inferior a la establecida.

EN: Made in Chile, CGE heating blankets are the ideal solution for maintaining temperature in 25 to 30 liter containers. They fully cover the container, preventing heat loss and achieving uniform heating.

They are fastened with quick-release buckles and include an analog thermostat that regulates the desired temperature: the unit operates whenever the temperature drops below the set point.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Contenedor / Container	25 - 30 litros / liters
Potencia / Power	250 W
Voltaje / Voltage	220 V
Termostato / Thermostat	Análogo 0 - 90 °C / Analog 0 - 90 °C
Temp. Operación / Operating Temp.	0 - 110 °C
Medidas / Dimensions	1200 x 400 mm
Protección / Protection Rating	IP41
Peso / Weight	1,5 kg
Cierre / Closure	Hebillas de liberación rápida / Quick-release buckles
Conexión / Connection	Cable incluido / Cable included
Código de Venta / Sales Code	PLI02100013

Dimensiones / Dimensions


Medidas en milímetros / Dimensions in millimeters

Manta Calefactora / Heating Blanket




Vista Frontal


Vista Interna / Internal View



Termostato Análogo / Analog Thermostat



Vista Frontal



Vista Lateral

Preguntas Frecuentes / F.A.Q.

ESPAÑOL

1.- ¿Cuál es el tiempo de vida útil de la manta?

RE: Si el producto es utilizado correctamente bajo los estándares mencionados en nuestra guía de usuario, puede funcionar por un largo periodo de tiempo.

2.- ¿El equipo necesita mantenimiento?

RE: Nuestros equipos, al ser fabricados con resistencias eléctricas, son de libre mantención. Cabe destacar que la mala utilización del producto (derrames, forcejeo o instalación errónea) puede ocasionar cortes en la bobina de la resistencia eléctrica, dejándola fuera de reparación y garantía.

3.- ¿Qué tipo de sensor utiliza?

RE: Termostato capilar mecánico de perilla, el cual debe ajustarse a una temperatura superior a la deseada para el material que se desea calefaccionar.

4.- ¿El sensor es reemplazable?

RE: En caso de daños a este aparato, COMIND INDUSTRIES puede realizar el cambio en el equipo. No obstante, este procedimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.

5.- ¿Cuál es la temperatura superficial de la manta?

RE: El calor que emane la manta dependerá de la temperatura de seteo que indique el usuario. Cabe destacar que el producto fue diseñado para que el calor se concentre en solo un lado de la manta.

ENGLISH

1.- What is the service life of the blanket?

A: If the product is used correctly according to the standards described in our user guide, it can operate for a long period of time.

2.- Does the equipment require maintenance?

A: Since our units are built with electric heating elements, they are maintenance-free. However, misuse of the product (spills, pulling or improper installation) may cause breaks in the heating element coil, voiding repair and warranty.

3.- What type of sensor does it use?

A: A mechanical capillary thermostat with a control knob, which must be set to a temperature higher than the one desired for the material being heated.

4.- Is the sensor replaceable?

A: If this device is damaged, COMIND INDUSTRIES can replace it in the unit. However, this procedure must be carried out by trained technical personnel.

5.- What is the surface temperature of the blanket?

A: The heat given off by the blanket depends on the set point chosen by the user. The product is designed so that heat is concentrated on only one side of the blanket.

Preguntas Frecuentes / F.A.Q. (cont.)

ESPAÑOL

6.- ¿Hay riesgo de quemadura al tocarla?

RE: La manta está construida con dos capas aislantes que permiten aislar el calor y concentrarlo en el interior del contenedor.

7.- ¿Cuál es la garantía?

RE: COMIND Industries garantiza que estos productos están libres de defectos de materiales y mano de obra durante un periodo de 6 meses a partir de la fecha de envío. Si el producto resulta defectuoso durante su periodo de garantía, COMIND lo reparará sin cargo adicional o proporcionará un reemplazo a cambio del producto defectuoso.

8.- Si una resistencia se daña, ¿se puede reemplazar?

RE: No. La manta calefactora está fabricada bajo un diseño que no permite cambiar la resistencia en algún punto de la manta. Si la resistencia se daña por mala utilización, la manta se debe cambiar por completo.

9.- Si el sensor falla, ¿la resistencia sigue funcionando?

RE: No. Si el sensor falla por corte y/o mala utilización, no actuará sobre la resistencia eléctrica.

10.- ¿Qué grado de protección tiene la manta?

RE: El grado de protección de nuestra manta calefactora es IP41.

ENGLISH

6.- Is there a risk of burns when touching it?

A: The blanket is built with two insulating layers that retain the heat and concentrate it inside the container.

7.- What is the warranty?

A: COMIND Industries warrants these products to be free from defects in materials and workmanship for a period of 6 months from the shipping date. If the product proves defective during the warranty period, COMIND will repair it at no additional cost or provide a replacement in exchange for the defective product.

8.- If a heating element is damaged, can it be replaced?

A: No. The heating blanket is manufactured with a design that does not allow the heating element to be replaced at any point. If it is damaged through misuse, the entire blanket must be replaced.

9.- If the sensor fails, does the heating element keep working?

A: No. If the sensor fails due to a break and/or misuse, it will not act on the heating element.

10.- What protection rating does the blanket have?

A: The protection rating of our heating blanket is IP41.

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile / Branches in Chile

VENTAS Y CORPORATIVO / SALES AND CORPORATE
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS / FACTORY AND PICKUP LOCATIONS
info@comindindustries.com

COMIND SUR / COMIND SOUTH
info@comindsur.cl

COMIND NORTE / COMIND NORTH
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos / Discover Our Product Family

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES