COMIND INDUSTRIES

Chile



Faja Calefactora de Silicona

CDM 25 Litros

PLI02100003

ZERO EMISSION

comind.cl







Descripción / Description

ES: Fabricada en Chile, la faja calefactora CDM de silicona es la solución ideal para mantener la temperatura de contenedores de 25 litros.

Reduce la viscosidad de jabones, grasas, alimentos, barnices y productos químicos para bombearlos o verterlos con facilidad. Incluye termostato análogo de 0 a 120 °C y cierre con resortes.

EN: Made in Chile, the CDM silicone heating band is the ideal solution for maintaining the temperature of 25-liter containers.

It reduces the viscosity of soaps, greases, food products, varnishes and chemicals so they can be pumped or poured easily. It includes a 0–120 °C analog thermostat and spring fastening.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Modelo / Model	CDM 25 L
Capacidad / Capacity	Contenedor 25 L / 25 L container
Material / Material	Silicona / Silicone
Dimensiones / Dimensions	800 × 125 mm
Potencia / Power	300 W
Voltaje / Voltage	220 V
Rango Termostato / Range	0 – 120 °C
Control / Control	Termostato análogo / Analog thermostat
Tamaño Termostato / Thermostat Size	75 × 54 × 30 mm
Largo Cable / Cable Length	1000 mm, siliconado / silicone
Enchufe / Plug	Incorporado 16 A / Built-in 16 A
Cierre / Fastening	Resortes / Springs
Peso / Weight	1 kg
Grado IP / IP Rating	IP41
Código de Venta / Sales Code	**PLI02100003**


Dimensiones / Dimensions

Medidas en milímetros / Dimensions in millimeters


Manta Calefactora / Heating Blanket



Vista Interna / Internal View



Termostato Análogo / Analog Thermostat



Preguntas Frecuentes / F.A.Q.

ESPAÑOL

1. ¿Cuál es la vida útil de la manta?
RE: Si el producto se utiliza correctamente, según los estándares indicados en nuestra guía de usuario, puede funcionar durante un largo período de tiempo.

2. ¿El equipo necesita mantenimiento?
RE: Nuestros equipos, al estar fabricados con resistencias eléctricas, son libres de mantención. Sin embargo, el mal uso del producto (derrames, forcejeo y/o instalación errónea) puede ocasionar cortes en la bobina de la resistencia, lo que deja el equipo fuera de reparaciones y garantías.

3. ¿Qué tipo de sensor utiliza?
RE: Un termostato capilar de perilla, que debe ajustarse a una temperatura superior a la deseada para el material que se quiere calefaccionar.

4. ¿El sensor es reemplazable?
RE: En caso de daño, COMIND Industries puede realizar el cambio en el equipo. Este procedimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.

5. ¿Cuál es la temperatura superficial de la manta?
RE: El calor que emite la faja depende de la temperatura de seteo que indique el usuario. La temperatura seteada corresponde a la del bulbo capilar adosado al producto.

ENGLISH

1. What is the service life of the blanket?
A: If the product is used correctly, according to the standards indicated in our user guide, it can operate for a long period of time.

2. Does the equipment require maintenance?
A: Since our equipment is built with electric heating elements, it is maintenance-free. However, misuse of the product (spills, forcing and/or incorrect installation) can cause breaks in the heating coil, which voids repairs and warranty.

3. What type of sensor does it use?
A: A capillary knob thermostat, which must be set to a temperature higher than the one desired for the material to be heated.

4. Is the sensor replaceable?
A: In case of damage, COMIND Industries can replace it on the equipment. This procedure must be carried out by trained technical personnel.

5. What is the surface temperature of the blanket?
A: The heat emitted by the band depends on the setpoint chosen by the user. The set temperature corresponds to that of the capillary bulb attached to the product.

Preguntas Frecuentes / F.A.Q. (cont.)

ESPAÑOL

6. ¿Hay riesgo de quemadura al tocarla?
RE: Sí. Este producto no cuenta con aislación, por lo que el calor se irradia por ambas caras de la faja. El usuario debe tener extremo cuidado al usar el equipo.

7. ¿Cuál es la garantía?
RE: COMIND Industries garantiza que estos productos están libres de defectos de materiales y mano de obra durante 6 meses a partir de la fecha de envío. Si el producto resulta defectuoso durante el período de garantía, COMIND lo reparará sin costo adicional o entregará un reemplazo a cambio del producto defectuoso.

8. Si una resistencia se daña, ¿se puede reemplazar?
RE: No. La manta calefactora tiene un diseño que no permite cambiar la resistencia en ningún punto. Si la resistencia se daña por mal uso, se debe cambiar la manta completa.

9. ¿Puedo exponer la manta a la intemperie?
RE: Las mantas calefactoras están diseñadas para usarse en zonas cubiertas o interiores. Para uso en exterior, revise accesorios adicionales como la manta WP, que es impermeable.

10. ¿Qué grado de protección tiene la manta?
RE: El grado de protección de nuestra manta calefactora es IP41.

ENGLISH

6. Is there a risk of burns when touching it?
A: Yes. This product has no insulation, so heat radiates from both sides of the band. The user must take extreme care when using the equipment.

7. What is the warranty?
A: COMIND Industries warrants these products to be free from defects in materials and workmanship for 6 months from the shipping date. If the product proves defective during the warranty period, COMIND will repair it at no additional cost or provide a replacement in exchange for the defective product.

8. If a heating element is damaged, can it be replaced?
A: No. The heating blanket is designed so that the heating element cannot be replaced at any point. If it is damaged by misuse, the entire blanket must be replaced.

9. Can I expose the blanket to the weather?
A: Heating blankets are designed for use in covered or indoor areas. For outdoor use, check additional accessories such as the WP blanket, which is waterproof.

10. What protection rating does the blanket have?
A: Our heating blanket has an IP41 protection rating.

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile / Branches in Chile

VENTAS Y CORPORATIVO / SALES AND CORPORATE
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS / FACTORY AND PICKUP LOCATIONS
info@comindindustries.com

COMIND SUR / COMIND SOUTH
info@comindsur.cl

COMIND NORTE / COMIND NORTH
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos / Discover Our Product Family

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES