COMIND INDUSTRIES

Chile



Faja Calefactora de Silicona

CDM 50 Litros

PLI02100004

ZERO EMISSION

comind.cl







Descripción / Description

ES: La faja calefactora CDM 50L, fabricada en Chile, mantiene la temperatura de contenedores de 50 litros. Su calefactor de silicona reduce la viscosidad de jabones, grasas, alimentos, barnices y químicos, facilitando su bombeo o vertido.

Fabricada en silicona de doble aislamiento, incorpora termostato análogo de 0 a 120 °C, cierre con resortes y cable siliconado de 1 m con enchufe.

EN: The CDM 50L heating band, made in Chile, maintains the temperature of 50-liter containers. Its silicone heater lowers the viscosity of soaps, greases, food products, varnishes and chemicals, making them easy to pump or pour.

Made of double-insulated silicone, it features a 0 to 120 °C analog thermostat, spring closures and a 1 m silicone cable with plug.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Modelo / Model	CDM 50L
Material / Material	Silicona doble aislamiento / Double-insulated silicone
Contenedor / Container	50 litros / 50 liters
Dimensiones / Dimensions	940 x 125 mm
Potencia / Power	500 W
Voltaje / Voltage	220 V
Termostato / Thermostat	Análogo capilar, 0 – 120 °C / Analog capillary, 0 – 120 °C
Largo cable / Cable length	1000 mm, siliconado / silicone
Enchufe / Plug	Incorporado, 16 A / Built-in, 16 A
Peso / Weight	1 kg
Grado IP / IP Rating	IP41
Código de Venta / Sales Code	PLI02100004


Dimensiones / Dimensions

Medidas en milímetros / Dimensions in millimeters


Manta Calefactora / Heating Blanket



Vista Interna / Internal View



Termostato Análogo / Analog Thermostat



Preguntas Frecuentes / F.A.Q.

ESPAÑOL

1. ¿Cuál es la vida útil de la manta?

RE: Si el producto se utiliza correctamente, según los estándares indicados en nuestra guía de usuario, puede funcionar durante un largo período de tiempo.

2. ¿El equipo necesita mantenimiento?

RE: Al estar fabricados con resistencias eléctricas, nuestros equipos son libres de mantención. Sin embargo, el mal uso del producto (derrames, forcejeo y/o instalación errónea) puede ocasionar cortes en la bobina de la resistencia, lo que deja al equipo fuera de reparaciones y garantías.

3. ¿Qué tipo de sensor utiliza?

RE: Termostato capilar de perilla, que debe ajustarse a una temperatura superior a la deseada para el material que se quiere calefaccionar.

4. ¿El sensor es reemplazable?

RE: Sí. En caso de daños, COMIND Industries puede realizar el cambio en el equipo. No obstante, este procedimiento debe ser realizado por personal técnico capacitado.

5. ¿Cuál es la temperatura superficial de la manta?

RE: El calor que emite la faja depende de la temperatura de seteo que indique el usuario. La temperatura seteada corresponde a la del bulbo capilar adosado al producto.

ENGLISH

1. What is the service life of the blanket?

A: If the product is used correctly, according to the standards indicated in our user guide, it can operate for a long period of time.

2. Does the equipment require maintenance?

A: Since they are built with electric heating elements, our products are maintenance-free. However, misuse of the product (spills, forcing and/or incorrect installation) may cause breaks in the heating element coil, voiding any repair or warranty coverage.

3. What type of sensor does it use?

A: A knob-type capillary thermostat, which must be set to a temperature higher than the one desired for the material to be heated.

4. Is the sensor replaceable?

A: Yes. In case of damage, COMIND Industries can replace it on the equipment. However, this procedure must be carried out by trained technical personnel.

5. What is the surface temperature of the blanket?

A: The heat emitted by the band depends on the set-point temperature selected by the user. The set temperature corresponds to that of the capillary bulb attached to the product.

Preguntas Frecuentes / F.A.Q. (cont.)

ESPAÑOL

6. ¿Hay riesgo de quemadura al tocarla?

RE: Sí. Este producto no cuenta con aislación térmica, por lo que el calor se irradia por ambas caras de la faja. El usuario debe tener extremo cuidado al usar el equipo.

7. ¿Cuál es la garantía?

RE: COMIND Industries garantiza que estos productos están libres de defectos, tanto en sus materiales como en su mano de obra, durante 6 meses a partir de la fecha de envío. Si el producto resulta defectuoso durante ese período, COMIND lo reparará sin cargo adicional o lo reemplazará.

8. Si una resistencia se daña, ¿se puede reemplazar?

RE: No. La manta calefactora tiene un diseño que no permite cambiar la resistencia en ningún punto. Si la resistencia se daña por mal uso, la manta debe reemplazarse por completo.

9. ¿Puedo exponer la manta a la intemperie?

RE: No. Las mantas calefactoras están diseñadas para usarse en zonas cubiertas o interiores. Para uso en exteriores, revise accesorios adicionales como la manta WP, que es impermeable.

10. ¿Qué grado de protección tiene la manta?

RE: El grado de protección de nuestra manta calefactora es IP41.

ENGLISH

6. Is there a risk of burns when touching it?

A: Yes. This product has no thermal insulation, so heat radiates from both sides of the band. The user must take extreme care when operating the equipment.

7. What is the warranty?

A: COMIND Industries warrants these products to be free from defects in materials and workmanship for 6 months from the date of shipment. If the product proves defective during that period, COMIND will repair it at no additional cost or replace it.

8. If a heating element is damaged, can it be replaced?

A: No. The heating blanket's design does not allow the heating element to be replaced at any point. If it is damaged due to misuse, the entire blanket must be replaced.

9. Can the blanket be exposed to the weather?

A: No. Heating blankets are designed for use in covered or indoor areas. For outdoor use, see additional accessories such as the WP blanket, which is waterproof.

10. What protection rating does the blanket have?

A: Our heating blanket has an IP41 protection rating.

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile / Branches in Chile

VENTAS Y CORPORATIVO / SALES AND CORPORATE
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS / FACTORY AND PICKUP LOCATIONS
info@comindindustries.com

COMIND SUR / COMIND SOUTH
info@comindsur.cl

COMIND NORTE / COMIND NORTH
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos / Discover Our Product Family

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES