COMIND INDUSTRIES

Chile



Sensor J KNY mineral

Ø1/4" * 300mm, sin conex

CST-C-NN-300J

ZERO EMISSION

comind.cl







Descripción / Description

ES: El sensor termopar Tipo J de alta precisión está diseñado para brindar mediciones de temperatura confiables en aplicaciones industriales exigentes.

Equipado con una resistente vaina de acero inoxidable y un cabezal de conexión estándar, este equipo ofrece una excelente durabilidad y facilita un montaje seguro, garantizando una protección efectiva de las conexiones eléctricas.

EN: The high-precision Type J thermocouple sensor is designed to provide reliable temperature measurements in demanding industrial applications.

Equipped with a rugged stainless steel sheath and a standard connection head, this device offers excellent durability and facilitates secure installation, ensuring effective protection of electrical connections.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Tipo de Sensor / Sensor Type	Termopar Tipo J / Type J Thermocouple
Diámetro de Sonda / Probe Diameter	6.35 mm (1/4 de pulgada / inch)
Longitud de Sonda / Probe Length	300 mm
Material de la Vaina / Sheath Material	Acero Inoxidable / Stainless Steel

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile / Branches in Chile

VENTAS Y CORPORATIVO / SALES AND CORPORATE
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS / FACTORY AND PICKUP LOCATIONS
info@comindindustries.com

COMIND SUR / COMIND SOUTH
info@comindsur.cl

COMIND NORTE / COMIND NORTH
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos / Discover Our Product Family

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES