
COMIND INDUSTRIES

Chile



Sensor de Contacto

TIPO K - Ultra rápido

ZERO EMISSION

comind.cl







Descripción / Description

ES: Sensor de temperatura de contacto tipo K está diseñado para aplicaciones que exigen mediciones térmicas sumamente veloces y precisas. Gracias a su configuración de punta desnuda, se reduce al mínimo la inercia térmica, lo que garantiza una transferencia de calor directa y un tiempo de respuesta ultra rápido.

- Monitoreo y control en procesos industriales de ciclos rápidos.
- Ensayos de laboratorio y pruebas de superficies donde se requiera alta sensibilidad temporal ante los cambios de temperatura.

EN: The Type K contact temperature sensor is designed for applications that require extremely fast and accurate temperature measurements. Thanks to its bare-tip configuration, thermal inertia is minimized, ensuring direct heat transfer and an ultra-fast response time.

- Monitoring and control in fast-cycle industrial processes.
- Laboratory testing and surface testing where high temporal sensitivity to temperature changes is required.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Tipo de sensor / Sensor Type	Tipo K de punta desnuda /Type K bare-tip
Velocidad de Respuesta / Response Time	Ultra rápida / Ultra-fast
Rango de Medición / Measurement Range	Hasta 150°C / Up to 150°C
Cable	3 m
Estructura del Cable / Cable Construction	2 hilos (2 x 0.5 mm²) / 2-wire (2 x 0.5 mm²)
Conectividad / Connectivity	Incluye mini conector integrado para una conexión ágil y segura a equipos de medición compatibles / Includes an integrated mini connector for quick and secure connection to compatible measuring equipment.

COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS
info@comindindustries.com

COMIND SUR
info@comindsur.cl

COMIND NORTE
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES