COMIND INDUSTRIES

Chile



Termopozo 1/2 NPT
50mm SS316

ZERO EMISSION

comind.cl







Descripción / Description

ES: Thermowell 1/2 NPT 50mm SS316, es un sensor de temperatura con conexión roscada 1/2 NPT, con vaina de protección en acero inoxidable 316, resistente a la corrosión en ambientes industriales agresivos (procesos químicos, agua de proceso, ambientes con humedad).

Con una longitud de inserción de 50mm, apropiada para medición de temperatura en tuberías de diámetro reducido.


EN: The 1/2 NPT 50mm SS316 thermowell is a temperature sensor with a 1/2 NPT threaded connection and a 316 stainless steel protective sheath, resistant to corrosion in harsh industrial environments (chemical processes, process water, humid environments).

With an insertion length of 50 mm, it is suitable for measuring temperature in small-diameter pipes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Conexión a proceso / Process connection	1/2 NPT
Conexión a cabezal / Head connection	1/2 NPT
Longitud de inserción / Insertion length	50 mm
Material de vaina / Sheath material	Acero inoxidable 316 / 316 stainless steel

Dimensiones / Dimensions



COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile / Branches in Chile

VENTAS Y CORPORATIVO / SALES AND CORPORATE
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS / FACTORY AND PICKUP LOCATIONS
info@comindindustries.com

COMIND SUR / COMIND SOUTH
info@comindsur.cl

COMIND NORTE / COMIND NORTH
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos / Discover Our Product Family

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES