COMIND INDUSTRIES

Chile



Termopozo 1/2 NPT
250mm SS316

ZERO EMISSION

comind.cl







Descripción / Description


ES: Thermowell de 1/2 NPT y 250 mm en Acero Inoxidable SS316 es un producto de alta precisión diseñado para proteger sensores de temperatura en entornos industriales exigentes. Su función principal es aislar el instrumento de medición frente a fluidos corrosivos, altas presiones y flujos agresivos, permitiendo además su extracción o mantenimiento sin necesidad de detener el proceso.


EN: IThe 1/2 NPT, 250 mm SS316 stainless steel thermowell is a high-precision product designed to protect temperature sensors in demanding industrial environments. Its primary function is to isolate the measuring instrument from corrosive fluids, high pressures, and aggressive flows, while also allowing for its removal or maintenance without the need to shut down the process.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Conexión a proceso / Process connection	1/2 NPT
Conexión a cabezal / Head connection	1/2 NPT
Longitud de inserción / Insertion length	250 mm
Material de vaina / Sheath material	Acero inoxidable 316 / 316 stainless steel

Dimensiones / Dimensions





COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile / Branches in Chile

VENTAS Y CORPORATIVO / SALES AND CORPORATE
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS / FACTORY AND PICKUP LOCATIONS
info@comindindustries.com

COMIND SUR / COMIND SOUTH
info@comindsur.cl

COMIND NORTE / COMIND NORTH
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos / Discover Our Product Family

YOMOGA CONNECT
IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET
VENTILO CARE
Pressure Solutions
COMIND TRACE
COMIND CONNECT
HOME COMIND
COMIND PROJECTS
COMIND Thermal Solutions
AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES