COMIND INDUSTRIES

Chile



Termoventilador

Gac-Office 3,3Kw

ZERO EMISSION

comind.cl

Descripción / Description



ES: Los Aerotermos GAC Office son equipos diseñados especialmente para ofrecer calefacción en habitaciones y oficinas, equipados con tecnología avanzada, estos aerotermos no solo son eficientes en su operación, sino que también promueven un uso sostenible de la energía. Calefaccionan el aire de manera efectiva, distribuyéndolo uniformemente por el espacio.

Poseen un diseño seguro no producen llamas vivas ni emisiones de gases, son especialmente adecuados para su uso en ambientes más cerrados. Esto permite su instalación en oficinas, salas de reuniones y otros espacios interiores, brindando tranquilidad y comodidad a los usuarios.

Los Aerotermos GAC Office combinan innovación, eficiencia y seguridad, convirtiéndose en la solución de calefacción efectivas y sostenibles.



Beneficios:

- Modelo compacto
- No emite emisiones contaminates
- Regulable mediante panel

Aplicaciones:

- Calefacción de habitaciones y oficinas
- Lugares cerrados

***No incluye enchufe**

***Requiere al menos un fusible de 15 A**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Tensión / Voltage	230V ~ 50Hz
Potencia / Power	3.300W
Ajustes / Settings	3 (40W/ 1650W/ 3300W)
Temperatura / Temperature	Regulación continua 0° - 60 °C / Continuous adjustment 0° – 60°C
Dimensiones / Dimensions	300x350x460 mm
Peso / Weight	5,9 kg
Carcasa / Casing	Chapa de acero y laca resistente al calor / Sheet steel and heat-resistant lacquer
Incluye / Includes	Cordón de 1,70 cm / 1.70 cm cord







Descripción / Description

EN: GAC Office fan heaters are units specially designed to provide heating in rooms and offices. Equipped with advanced technology, these fan heaters are not only efficient in their operation but also promote sustainable energy use. They effectively heat the air, distributing it evenly throughout the space.

They feature a safe design, producing no open flames or gas emissions, making them especially suitable for use in more enclosed environments. This allows them to be installed in offices, meeting rooms, and other interior spaces, providing peace of mind and comfort to users.

GAC Office fan heaters combine innovation, efficiency, and safety, making them an effective and sustainable heating solution.

Benefits:
- Compact model
- Emits no polluting emissions
- Adjustable via panel

Applications:
- Room and office heating
- Enclosed places

***Plug not included**


***Requires at least a 15 A fuse**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS


PARÁMETRO/ PARAMETER	ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATION
Tensión / Voltage	230V ~ 50Hz
Potencia / Power	3.300W
Ajustes / Settings	3 (40W/ 1650W/ 3300W)
Temperatura / Temperature	Regulación continua 0° - 60 °C / Continuous adjustment 0° – 60°C
Dimensiones / Dimensions	300x350x460 mm
Peso / Weight	5,9 kg
Carcasa / Casing	Chapa de acero y laca resistente al calor / Sheet steel and heat-resistant lacquer
Incluye / Includes	Cordón de 1,70 cm / 1.70 cm cord

Planimetría / Planimetry

Vista frontal / Front view



Vista lateral / Side view



COMIND INDUSTRIES

Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO
info@comindindustries.com

FABRICA Y RETIROS
info@comindindustries.com

COMIND SUR
info@comindsur.cl

COMIND NORTE
info@comindnorte.cl

Chile

Innovando
por un mundo +
VERDE

Conoce nuestra Familia de Productos

YOMOGA CONNECT · IH3 INDUSTRIAL HEATING BLANKET · VENTILO CARE · Pressure Solutions · COMIND TRACE
COMIND CONNECT · HOME COMIND · COMIND PROJECTS · COMIND Thermal Solutions · AISCOM AISLANTES Y COMPONENTES

Protección derechos de autor / Copyright Protection:
Documento propiedad de Comind industries. Prohibida su modificación o reproducción sin autorización.
This document is the property of Comind Industries. Modification or reproduction without authorization is strictly prohibited.

Garantía de temperaturas / Temperature Disclaimer:
Las temperaturas indicadas corresponden al equipo indicado y no garantizan la temperatura del producto.
El desempeño térmico depende de la aplicación, condiciones de operación y correcta selección del sistema, le recomendamos contactar a nuestros asesores técnicos para validar la utilización de los equipos en su proceso.

The indicated temperatures correspond to the specified equipment and do not guarantee the temperature of the end product.
Thermal performance depends on the application, operating conditions, and correct system selection. We recommend contacting our technical advisors to validate the use of the equipment in your process.