COMIND INDUSTRIES



Kit de Conexión zona fría

COMINDTRACE

ZERO EMISSION

ZONA FRÍA KIT DE CONEXIÓN
COMINDTRACE



Este kit de conexión está diseñado para conectar todos los cables calefactores paralelos industriales a una caja de conexiones, manteniendo al mismo tiempo el aislamiento eléctrico de los conductores y el núcleo del cable calefactor.

El sellado del núcleo del cable calefactor se realiza mediante manguitos termorretráctiles. Este kit incluye dos ojales que permiten que el prensaestopas mantenga un sellado óptimo en diversas condiciones ambientales. Se incluye una contratuerca adicional para entradas sin rosca.


CÓDIGO DE VENTA

PLI02200257

COMPOSICIÓN DEL KIT

Elemento

- 1 prensaestopas,
- 2 ojales,
- 1 contratuerca,
- 1 tubo verde/amarillo, fundas termorretráctiles para el sellado del núcleo,
- 1 manual de instalación (multilingüe)



ESPECIFICACIONES

Clasificación de área	Peligroso, Zona 1, Zona 2 (Gas), Zona 21, Zona 22 (Polvo) Ordinario
Tipo	Termocontraíble
Tamaño del hilo	M25 x 1.5
Peso	2000-M27 (0.06 kg)
Mín. temperatura ambiente	-55°C
Temperatura máxima de exposición (Prensaestopa)	110°C
Clasificación de protección de entrada IP	IP66

APROBADO PARA

El kit está certificado como parte de la homologación del sistema de los distintos cables calefactores.

CERTIFICACIÓN

EAC Ex

COMIND
INDUSTRIES

visítanos en comind.cl

ZERO EMISSION

COMIND TRACE

YOMOGA CONNECT